

Czas pamięci

katalog 2023



www.mattrapolska.pl



MATTRA

Czas pamięci®

Candles®
PREMIUM

bioecoil®

WKŁADY OLEJOWE CZAS PAMIĘCI

6 -7

WKŁADY PARAFINOWE MATTRA

8-9

WKŁADY OLEJOWE CANDLES PREMIUM

10-11

WKŁADY DŁUGOPALNE CANDLES PREMIUM

12-13

WKŁADY OLEJOWE BIOECOIL

14-15

WKŁADY PARAFINOWE BIOECOIL

16-17

MATTRA SKLEP I HURTOWNIA


18-19

LEGENDA

-  - czas palenia
-  - waga [gram]
-  - wymiary [mm]
-  - ilość sztuk w opakowaniu
-  - ilość warstw na palecie
-  - ilość sztuk na palecie
-  - kolor (biały/czerwony)

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

-  - palić na zewnątrz
-  - wyprostować kłót przed zapaleniem
-  - ogólny znak ostrzegawczy
-  - nie zanieczyszczać powierzchni palnej
-  - nie używać płynu do gaszenia
-  - nie przenosić palącej się świecy
-  - wyprostować wkład w zniczu



- gwarantowany czas palenia

 - deklarowany czas palenia

GRUPA MATTRA. POLSKI KAPITAŁ. EUROPEJSKI ZASIĘG.



Przedsiębiorstwo MATTRA Polska jako producent wkładów do zniczy oraz świec, swoją produkcję ulokowało na terenie małej miejscowości Mysłakówko, w gminie Tłuchowo, pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.



Jesteśmy laureatami prestiżowych nagród, takich jak e-Gazele Biznesu 2019 oraz Laur Klienta 2020. Nasze produkty można spotkać w całej Europie.

Naszym ogromnym atutem są kadry, stawiamy na doświadczonych pracowników, posiadających pełne kwalifikacje, a to wraz z odpowiednim przygotowaniem parku maszynowego, zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcją oraz zaangażowaniem, tworzy niezwykle klimat do otrzymywania najwyższej jakości produktów, przyczyniających się do rozwoju zarówno firmy jak i regionu.

MATTRA oferuje wysokiej jakości olejowe wkłady do zniczy, posiadające zwiększoną wydajność palenia oraz receptury pozwalające dostosować nasz produkt do zróżnicowanych warunków atmosferycznych. W ofercie posiadamy również wkłady parafinowe, produkowane z surowców o wysokich temperaturach topnienia. Standardowe rozmiary idealnie dopasowane do każdego rodzaju znicza, unikalne wzornictwo, oraz oryginalne opakowania potwierdzone logiem, pozwalają uzyskać wkłady do zniczy najwyższej jakości.

Pozdrawiamy
Zespół MATTRA



Najczęściej zadawane pytania



Które wkłady wybrać,
olejowe czy parafinowe?

Jakie wkłady wybrać?

Wkłady parafinowe produkowane są z parafin o wysokich temperaturach topnienia, są zatem szczególnie polecane w okresie letnim. Dodatkowo, ich kształt umożliwia swobodny dopływ powietrza do płomienia, co przyspiesza proces spalania, jednocześnie ułatwiając proces prawidłowego spalania w wysokich temperaturach.



Wkłady olejowe charakteryzują się wydłużonym czasem palenia, dzięki dodatkom kompozycji olejowych, które wydłużając proces spalania powodują, że czasy palenia wkładów olejowych o tej samej wielkości i gramaturze, są zdecydowanie dłuższe. Jednakże przy wysokich temperaturach i dużym nasłonecznieniu, sugerujemy wybór wkładów parafinowych.

Prawidłowe wypalanie wkładów do zniczy, uzależnione jest od kilku podstawowych zasad. Wkłady należy wypalać na zewnątrz, w odpowiednio dobranym szkle zniczowym.

Przed podpaleniem wkładu należy wyprostować knot, podpalając samą jego końcówkę. W trakcie wypalania, nie należy przenosić zniczy, zanieczyszczać powierzchni spalania oraz przede wszystkim, trzeba pamiętać o wyprostowaniu wkładu w zniczach.

Jak prawidłowo wypalać wkłady do
zniczy?





Wkłady olejowe *Czas pamięci* Z

Wkłady olejowe *Czas pamięci* wykonane są z najwyższej jakości parafiny oraz olejów roślinnych, a ich produkcja odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Wkłady olejowe do zniczy posiadają dwie mieszanki rekomendowane przez producenta:

jesiennie-zimowo-wiosenną do
wypalania w temp. od -20°C do
 $+20^{\circ}\text{C}$, wkłady sprzedawane
w dniach od 1 września do 28 lutego

wiosennie-lennie-jesienną do
wypalania w temp. od -10°C do
 $+30^{\circ}\text{C}$, wkłady sprzedawane
w dniach od 1 marca do 31 sierpnia

Temperatury podane w opisie,
dotyczą temperatur odczuwalnych
w miejscu wypalania się wkładu.





Φ 56 mm



Φ 56 mm



Φ 56 mm

Z - 1

	2-3 dni		1 szt.	
	140 g		5 szt.	
	100/56		20 szt.	
	1/5/20		1 szt.	
	15		5 szt.	
	3900 szt.		20 szt.	

Z - 2

	4 dni		1 szt.	
	205 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20		1 szt.	
	11		5 szt.	
	2860 szt.		20 szt.	

Z - 3

	5 dni		1 szt.	
	270 g		5 szt.	
	175/56		20 szt.	
	1/5/20		1 szt.	
	8		5 szt.	
	2080 szt.		20 szt.	



Φ 65 mm



Φ 65 mm



Φ 65 mm

Z - 4

	5 dni		1 szt.	
	310 g		5 szt.	
	145/65		24 szt.	
	1/5/24		1 szt.	
	10		5 szt.	
	2160 szt.		24 szt.	

Z - 5

	7 dni		1 szt.	
	390 g		5 szt.	
	178/65		24 szt.	
	1/5/24		1 szt.	
	8		5 szt.	
	1728 szt.		24 szt.	

Z - 6

	9 dni		1 szt.	
	530 g		5 szt.	
	235/65		24 szt.	
	1/5/24		1 szt.	
	6		5 szt.	
	1296 szt.		24 szt.	



P - 1

	1-2 dni		1 szt.	
	80 g		5 szt.	
	100/50		25 szt.	
	1/5/25			
	15			
	4875 szt.			

P - 2

	2-3 dni		1 szt.	
	130 g		5 szt.	
	135/50		25 szt.	
	1/5/25			
	11			
	3575 szt.			

P - 3

	3-4 dni		1 szt.	
	185 g		5 szt.	
	175/50		25 szt.	
	1/5/25			
	8			
	2600 szt.			

Wkłady parafinowe MATTRA P

Wkłady parafinowe MATTRA, z gwarantowanym czasem palenia, to połączenie tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, są produkowane z dbałością o środowisko. Optymalna temperatura wypalania wkładów parafinowych wynosi od -10°C do +35°C.

Temperatury podane w opisie dotyczą temperatur odczuwalnych w miejscu wypalania się wkładu.





P - 4

	2,5 dni		1 szt.	
	130 g		5 szt.	
	110/56		20 szt.	
	1/5/20			
	14			
	3640 szt.			



P - 5

	3 dni		1 szt.	
	180 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20			
	11			
	2860 szt.			



P - 6

	4 dni		1 szt.	
	230 g		5 szt.	
	175/56		20 szt.	
	1/5/20			
	8			
	2080 szt.			



P - 7

	5 dni		1 szt.	
	310 g		5 szt.	
	235/56		20 szt.	
	1/5/20			
	6			
	1560 szt.			

P - 8

	5 dni		1 szt.	
	310 g		5 szt.	
	190/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			

P - 9

	7 dni		1 szt.	
	430 g		5 szt.	
	230/65		24 szt.	
	1/5/24			
	6			
	1296 szt.			



P - 10

	3-4 dni		1 szt.	
	250 g		5 szt.	
	150/67/85		12 szt.	
	1/5/12			
	10			
	1080 szt.			

P - 11

	4-5 dni		1 szt.	
	350 g		5 szt.	
	170/70/85		12 szt.	
	1/5/12			
	8			
	864 szt.			

Wkłady olejowe Candles Premium O



Temperatury podane w opisie dotyczą temperatur odczuwalnych w miejscu wypalania się wkładu. Wkłady olejowe do zniczy posiadają dwie mieszanki rekomendowane przez producenta:

Jesienno-zimowo-wiosenną do wypalania w temp. od -20°C do +20°C, sprzedawane w dniach od 1 września do 28 lutego. Wiosenno-létnio-jesienią do wypalania w temp. od -10°C do +30°C sprzedawana w dniach od 1 marca do 31 sierpnia.



Φ 52 mm

100 mm



Φ 52 mm

138 mm



Φ 52 mm

175 mm

O - 1

	1,5 - 2 dni		1 szt.	
	90 g		5 szt.	
	100/52		25 szt.	
	1/5/25			
	15			
	4875 szt.			

O - 2

	2 - 3 dni		1 szt.	
	130 g		5 szt.	
	138/52		25 szt.	
	1/5/25			
	11			
	3575 szt.			

O - 3

	3 - 4 dni		1 szt.	
	185 g		5 szt.	
	175/52		25 szt.	
	1/5/25			
	8			
	2600 szt.			



Φ 56 mm

○ - 4

	4 dni		1 szt.	
	215 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20			
	11			
	2860 szt.			



Φ 56 mm

○ - 5

	5 dni		1 szt.	
	280 g		5 szt.	
	175/56		20 szt.	
	1/5/20			
	8			
	2080 szt.			



Φ 56 mm

○ - 6

	6 dni		1 szt.	
	310 g		5 szt.	
	200/56		20 szt.	
	1/5/20			
	7			
	1820 szt.			



Φ 65 mm

○ - 7

	7 dni		1 szt.	
	430 g		5 szt.	
	200/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



Φ 65 mm

○ - 8

	8 dni		1 szt.	
	490 g		5 szt.	
	220/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



Φ 65 mm

○ - 9

	9 dni		1 szt.	
	530 g		5 szt.	
	235/65		24 szt.	
	1/5/24			
	6			
	1296 szt.			



Φ 56 mm

D - 1

	2-3 dni		1 szt.	
	140 g		5 szt.	
	100/56		20 szt.	
	1/5/20			
	15			
	3900 szt.			



Φ 56 mm

D - 2

	4 dni		1 szt.	
	225 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20			
	11			
	2860 szt.			



Φ 56 mm

D - 3

	5 dni		1 szt.	
	290 g		5 szt.	
	175/56		20 szt.	
	1/5/20			
	8			
	2080 szt.			



Φ 56 mm

D - 4

	6 dni		1 szt.	
	350 g		5 szt.	
	200/56		20 szt.	
	1/5/20			
	7			
	1820 szt.			



Φ 65 mm

D - 5

	7 dni		1 szt.	
	450 g		5 szt.	
	200/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



Φ 65 mm

D - 6

	8 dni		1 szt.	
	500 g		5 szt.	
	220/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



235 mm

Φ 65 mm

D - 7

	9 dni		1 szt.	
	550 g		5 szt.	
	235/65		24 szt.	
	1/5/24			
	6			
	1296 szt.			

Wkłady długopalne Candles Premium D

Wkłady olejowe całoroczne długopalne Candles Premium z gwarantowanym czasem palenia to połączenie tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, są produkowane z dbałością o środowisko. Optymalna temperatura wypalania wkładów długopalnych wynosi od -20°C do +35°C





100 mm

Φ 56 mm

Wkłady olejowe *bioecoil* E

Wkłady olejowe *bioecoil* charakteryzują się wysoką jakością kompozycji, produkowanych z dbałością o środowisko.

Optymalna temperatura wypalania wkładów olejowych *bioecoil* wynosi od -20°C do +30°C. Temperatury podane w opisie aukcji, dotyczą temperatur odczuwalnych w miejscu wypalania się wkładu.

E - 3

	2-3 dni		1 szt.	
	140 g		5 szt.	
	100/56		20 szt.	
	1/5/20			
	15			
	3900 szt.			



E - 4

	4 dni		1 szt.	
	205 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20			
	11			
	2860 szt.			



E - 5

	5 dni		1 szt.	
	290 g		5 szt.	
	175/56		20 szt.	
	1/5/20			
	8			
	2080 szt.			



E - 6

	6 dni		1 szt.	
	330 g		5 szt.	
	200/56		20 szt.	
	1/5/20			
	7			
	1820 szt.			



E - 7

	7 dni		1 szt.	
	430 g		5 szt.	
	200/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



E - 8

	8 dni		1 szt.	
	490 g		5 szt.	
	220/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



E - 9

	9 dni		1 szt.	
	530 g		5 szt.	
	235/65		24 szt.	
	1/5/24			
	6			
	1296 szt.			



B - 2

	2 dni		1 szt.	
	130 g		5 szt.	
	110/56		20 szt.	
	1/5/20			
	14			
	3640 szt.			



B - 3

	3 dni		1 szt.	
	180 g		5 szt.	
	140/56		20 szt.	
	1/5/20			
	11			
	2860 szt.			

biocoil®



Wkłady parafinowe **biocoil B**



B - 6

	5 dni		1 szt.	
	310 g		5 szt.	
	190/65		24 szt.	
	1/5/24			
	7			
	1512 szt.			



B - 7

	7 dni		1 szt.	
	430 g		5 szt.	
	230/65		24 szt.	
	1/5/24			
	6			
	1296 szt.			



B - 4

	4 dni		1 szt.
	230 g		5 szt.
	175/56		20 szt.
	1/5/20		
	8		
	2080 szt.		



B - 5

	5 dni		1 szt.
	310 g		5 szt.
	235/56		20 szt.
	1/5/20		
	6		
	1560 szt.		

Wkłady parafinowe bioecoil wykonane są z najwyższej jakości parafiny o wysokich temperaturach topnienia oraz dodatków roślinnych. Wkłady parafinowe bioecoil charakteryzują się wysoką jakością kompozycji, które produkowane są z dbałością o środowisko. Optymalna temperatura wypalania wkładów parafinowych wynosi od -20°C do +35°C. Temperatury podane w opisie aukcji, dotyczą temperatur odczuwalnych w miejscu wypalania się wkładu.




B - 8

	3 - 4 dni		1 szt.
	250 g		5 szt.
	150/67/85		12 szt.
	1/5/12		
	10		
	1080 szt.		



B - 9

	4 - 5 dni		1 szt.
	350 g		5 szt.
	170/70/85		12 szt.
	1/5/12		
	8		
	864 szt.		



Sprzedaż detaliczna

www.mattrasklep.pl

Zamówienia telefoniczne*
tel. 696 703 597

WYSYŁKA GRATIS
przy zamówieniach powyżej **199 zł**

Zamówienia złożone
do godziny 12.00
wysyłamy tego samego dnia!**

* - zamówienia telefoniczne przyjmujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18.
** - dotyczy zamówień złożonych w dni robocze, z zakończonym statusem płatność (przelew, pobranie).





Dołącz do mattrapro i zgarnij kupon na dobry początek!

Od 10 lat wspieramy naszych Klientów, dostarczając najwyższej jakości produkty. Program mattrapro to program, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a nam jeszcze lepiej spełniać Twoje oczekiwania.



Kupon na start
... 100 zł na dobry początek



Stały 10% rabat
... i dodatkowe rabaty w zależności od wielkości zamówień



Dedykowana obsługa
... jesteś dla nas najważniejszym Klientem



Historia zakupów
... po prostu wszystko w jednym miejscu

*Szukają Państwo rozwiązań dla
swojego biznesu?
Zapraszamy do kontaktu!*

b2b@mattrra.pl

<https://b2bmattrra.pl/>

PRODUCENT

P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski
Mysłakówko 22, 87-605 Tuchowo
NIP: 4660312251
REGON: 341358170
biuro@mattrapolska.pl

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Biuro Obsługi Klienta

biuro@mattrapolska.pl

Sprzedaż - sklep internetowy

biuro@mattrasklep.pl

Sprzedaż - hurtowa

b2b@mattrra.pl

Księgowość

ksiegowosc@mattrra.pl

Produkcja

Główny Technolog Produkcji
mariusz.podolski@mattrra.pl



SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

Zamówienia telefoniczne

tel. 696 703 597

www.mattrra.pl
www.mattrapolska.pl
www.mattrasklep.pl
www.b2b.mattrra.pl